

CATALOGUE SPORTS ACROBATIQUES

GYMNOVA

SOMMAIRE

GRANDS TRAMPOLINES COMPÉTITION 07

GRANDS TRAMPOLINES - FIG 08

ACCESSOIRES GRANDS TRAMPOLINES 10

PIÈCES DÉTACHÉES GRANDS TRAMPOLINES 12

AIRE DE SÉCURITÉ FIG 14

GRANDS TRAMPOLINES ENTRAÎNEMENT

TRAMPOLINE MASTER & SALTO 15

TRAMPOLINES ENCASTRÉS 16

DOUBLE MINI-TRAMPOLINE 17

MINI-TRAMPOLINES 18

MINI-TRAMPOLINE OPEN 18

MINI-TRAMPOLINES 19

TRAMPOLINE TREMPLIN 20

PISTES DE TUMBLING 21

PISTES GONFLABLES 25

ACROTRAMP 28

ACCESSOIRES 29

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE 31





GYMNOVA EST FOURNISSEUR DES PLUS GRANDS ÉVÉNEMENTS GYMNIQUES ET ACROBATIQUES :

2010 CHAMPIONNATS DU MONDE DE TRAMPOLINE ET DE TUMBLING À **METZ** (FRANCE), **COUPE DU MONDE** À **ALBACETE** (ESPAGNE) ET À **LOULE** (PORTUGAL), **CHAMPIONNATS NATIONAUX DE CHINE**

2011 CHAMPIONNATS DU MONDE DE TRAMPOLINE ET DE TUMBLING À **BIRMINGHAM** (UK), **JEUX PANAMERICAINS** À **GUADALAJARA** (MEXIQUE), **COUPE DU MONDE** À **ODENSE** (DANEMARK) ET À **LOULE** (PORTUGAL-DMT), **CHAMPIONNATS NATIONAUX DE CHINE**

2012 JEUX OLYMPIQUES DE LONDRES (UK)

Satisfaire nos clients est la source de tous nos engagements

L'écoute des besoins et préoccupations de nos clients a toujours été au cœur de notre stratégie d'entreprise. Une part significative de nos salariés est issue du monde de la gymnastique, ce qui nous rend à la fois plus proches de nos clients, et capables de mieux comprendre leurs nouvelles attentes.

NOTRE DÉMARCHE QUALITÉ

Dès 1996, Gymnova s'est engagée dans une démarche Qualité destinée à améliorer la qualité des produits et services de l'entreprise, et la satisfaction de ses clients.
Cette certification obtenue en 2001 est la résultante de la mobilisation de l'ensemble de nos énergies. C'est le gage d'une démarche qualité réussie, car respectueuse des recommandations d'une norme internationalement reconnue.
À l'heure actuelle, Gymnova est certifiée ISO 9001.
Cette démarche est orientée vers le respect de l'intégrité physique des utilisateurs et l'aspect pratique d'utilisation des produits afin de satisfaire toujours plus l'ensemble des acteurs de notre entreprise et avant tous nos clients.

ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification

ISO 14001

Aujourd'hui, GYMNOVA s'engage sur la voie d'un processus d'amélioration continue par le biais de la norme ISO 14001 ayant pour but de maîtriser les impacts environnementaux de notre activité et de protéger au mieux l'environnement.
Gymnova s'emploie à déployer tous les moyens nécessaires pour mettre en œuvre cette politique environnementale.
C'est pourquoi nous nous engageons à :

- Améliorer la gestion, le tri ainsi que la valorisation de nos déchets
- Réduire et maîtriser nos consommations énergétiques
- Améliorer la gestion de nos produits chimiques
- Prévenir les pollutions et maîtriser les risques environnementaux principalement en augmentant nos moyens de gestion du risque incendie
- Sélectionner des fournisseurs engagés dans une politique de respect de l'environnement
- Privilégier le recours aux sous-traitants et fournisseurs locaux afin de limiter les émissions de CO_2 liées à l'acheminement des produits
- Améliorer la définition de nos emballages afin de limiter l'impact environnemental
- Mettre en œuvre un outil de Direction annuelle.

TESTS ET CONTRÔLE

Gymnova s'est entourée d'une équipe expérimentée capable de développer des produits performants qui sont sans cesse renouvelés pour être en adéquation avec les exigences et les attentes du laboratoire test de la FIG, garant des caractéristiques attendues. En effet,

les produits développés possèdent toutes les garanties et normes de sécurité, de durabilité et de facilité d'utilisation.

Près de 500 produits Gymnova sont réalisés en étroite collaboration avec le monde gymnique. Notre équipe d'ingénieurs s'est dotée de son propre laboratoire de contrôle permettant de réaliser des tests en interne mécaniques, statiques et dynamiques.

Notre gamme trampoline est également intégrée dans ce processus. Tous les trampolines sont contrôlés vérifiés, réglés et testés de façon systématique permettant de vérifier la conformité avec les exigences FIG.
D'ailleurs, Gymnova participe activement à l'évolution des trampolines.

Les contrôles sont également nombreux : ouverture de chaque cadre, vérification des chaînes et maillons rapides, graissage des articulations, réglage de la hauteur du cadre conformes aux exigences de la FIG, contrôle des dimensions de la toile…
Notre laboratoire de test intégré nous permet de conduire une approche scientifique du comportement des produits développés. Plus en détail, notre machine à tester les ressorts des trampolines sont soumis à un effort dynamique qui permet de reproduire le contexte d'utilisation en exposant les ressorts à des sollicitations alternées répétitives. Cette manipulation permet de vérifier la conformité des ressorts par rapport au cahier des charges soumis à nos unités de production.

Ci-contre une autre photo sur laquelle est présentée la machine à tester par exemple les pistes de tumbling. Un capteur de force de choc et de déplacement relié à un ordinateur permet de calculer les réactions du produit pour vérifier ses caractéristiques. Plusieurs prototypes et tests sont réalisés en interne pour modéliser et atteindre les valeurs qui permettant d'entrer dans le cadre des normes FIG.

NOS VALEURS

- **Satisfaction des clients**
- **Professionnalisme**
- **Innovation**
- **Qualité de service**
- **Qualité des produits**

Photo à droite :
machine pour tester les tremplins

Afrique du Sud
Allemagne
Algérie
Arabie Saoudite
Argentine
Australie
Autriche
Belgique
Biélorussie
Brésil
Canada
Chili
Chine
Chypre
Corée du Sud
Croatie
Danemark
Égypte
Espagne
Finlande
France
Grèce
Hong-Kong
Hongrie
Inde
Indonésie
Irlande
Islande
Israël
Italie
Japon
Jordanie
Koweit
Luxembourg
Malaisie
Malte
Maroc
Mexique
Norvège
Nouvelle Zélande
Pays-Bas
Pérou
Portugal
République Tchèque
Roumanie
Royaume-Uni
Russie
Sénégal
Serbie
Singapour
Slovénie
Suède
Suisse
Taïwan
Thaïlande
Tunisie
Turquie
Venezuela
Vietnam

GYMNOVA, véritable entreprise internationale, distribue ses produits dans le monde grâce à son réseau de distributeurs et à ses filiales. La qualité de ses innovations a donné à GYMNOVA une réputation qui l'a propulsée au sommet de la hiérarchie mondiale des fabricants.

GYMNOVA c'est :

- 30 ans de savoir-faire et d'expérience.
- Un travail de proximité avec des entraîneurs, des gymnastes et des trampolinistes.
- Une passion sans relâche envers cette discipline.

Entreprise à vocation internationale, **GYMNOVA** équipe les plus grandes compétitions nationales et internationales et notamment les **Jeux Olympiques de 2012 à Londres**.

LES GRANDS TRAMPOLINES



LES GRANDS TRAMPOLINES

Coupe du Monde 2010 à Loulé (Portugal)

COMPÉTITION

Gymnova fournisseur officiel des trampolines des Championnats du Monde 2010, 2011, des Tests Event et des Jeux Olympiques de 2012. Mais également plusieurs Coupes du Monde (2010, 2011 et 2012), Jeux Panaméricains, Les Championnats Nationaux de Chine…

CARACTÉRISTIQUES COMMUNES

- Cadre acier électrozingué, profil ovoïde renforcé (65 x 36 mm).
- Toile de saut : 424 x 215 cm reliée au cadre par 110 ressorts cylindriques et 8 ressorts d'angle renforcés en acier traité.
- Pads de protection intégrale de 3 cm d'épaisseur.
- Encombrement :
  - Déplié : 520 x 305 cm (L x l) sans les banquettes (côtes hors tout)
  - Plié : 345 x 83 x 220 cm (L x l x h) sans les banquettes (côtes hors tout)
- Poids : 245 kg (sans les banquettes).
- Hauteur réglementaire : 115 cm.
- Paire de chariots élévateurs de déplacement amovibles.
- Réglage micrométrique de la planéité par tendeurs métalliques.


Plus de sécurité et de stabilité grâce aux raidisseurs latéraux placés à l'extérieur de la zone d'évolution
Nouvelle ergonomie, nouveau design
100% SÉCURITÉ
Zone libre de tout obstacle
255 cm
Modèle déposé

Stabilité maximale grâce aux patins d'appui situés aux extrémités des pieds



Championnats du Monde 2010 (France)

Trampolair one

Les 6 trampolines présentés ci-dessous sont tous homologués FIG

GRANDS TRAMPOLINES COMPLETS

Réf. 5270 Trampolair'One Evolution avec toile 5 x 4
Réf. 5272 Trampolair'One Evolution avec toile 4 x 4

Réf. 5271 Trampolair'Two avec toile 5 x 4.
Modèle officiel des Championnats du Monde (2011) et des Tests Event (2012).

Réf. 5250 Trampolair'One avec toile 6 x 4
Réf. 5280 Trampolair'One « RTCAN » avec toile et ressorts « canadiens »
Réf. 5290 Trampolair'One « TCAN » avec toile « canadienne »

Tous ces trampolines sont fournis avec 2 matelas de 300 x 240 x 20 cm et 2 banquettes amovibles (non repliables avec le cadre).



GRANDS TRAMPOLINES SEULS

Sans matelas ni banquettes de sécurité.
Réf. 5256 Trampoline seul avec toile 6 x 6
Réf. 5257 Trampoline seul avec toile 6 x 4
Réf. 5260 Trampoline seul avec toile 13 x 13
Réf. 5276 Trampoline seul avec toile 5 x 4
Réf. 5286 Trampoline seul « RTCAN » avec ressorts et toile « canadiens »
Réf. 5296 Trampoline seul « TCAN » avec toile « canadienne »

Nota : Seuls les trampolines complets (trampoline, grandes banquettes de sécurité et matelas) peuvent recevoir l'homologation FIG.

COMPÉTITION - ACCESSOIRES

Banquettes - Matelas - Toiles - Ressorts - Protections

BANQUETTES

Réf. 5265
JEU DE 2 GRANDES BANQUETTES DE SÉCURITÉ
Homologué FIG
Sans les matelas.
Les banquettes se positionnent sur le même plan que le cadre du trampoline (non repliable avec le cadre). Dimensions : 176 x 260 cm (L x l).

Réf. 5268
JEU DE 2 PETITES BANQUETTES REPLIABLES
Sans les matelas.
Dimensions : 139 x 250 cm (L x l) (hors tout).

Axe de fixation des banquettes

Réf. 5265

MATELAS

Réf. 5266
MATELAS POUR GRANDES BANQUETTES RÉF. 5265
Homologués FIG
La paire. Dimensions : 300 x 240 x 20 cm.
Référence composée d'une paire de matelas monoblocs (Réf. 5269) et d'une paire de petits matelas placés à l'arrière (dimensions : 300 x 40 x 20 cm reliés par deux bavettes velcro sur le matelas et la banquette).

Réf. 5269
MATELAS MONOBLOC POUR PETITES BANQUETTES RÉF. 5268
La paire.
Dimensions : 300 x 200 x 20 cm.

TOILES

Pour plus de sécurité et de tenue, la plupart de nos toiles sont 100% bordées en nylon.
Dimensions : 426 x 213 cm.
Réf. 5160 TOILE BORDÉE 13 x 13
Réf. 5162 TOILE BORDÉE 6 x 6
Réf. 5163 TOILE BORDÉE 6 x 4
Réf. 5166 TOILE BORDÉE 5 x 4
Réf. 5167 TOILE « CANADIENNE »
Réf. 5168 TOILE BORDÉE 4 X 4



RESSORTS

Réf. 5171
JEU DE 118 RESSORTS EN ACIER TRAITÉ DONT 8 RESSORTS D'ANGLE RENFORCÉS
Réf. 5172
JEU DE 118 RESSORTS BICONIQUES EN ACIER TRAITÉ DONT 8 RESSORTS D'ANGLE RENFORCÉS



Pour un centrage optimal de la toile, 2 ressorts renforcés sont positionnés à chaque angle du cadre.

PROTECTIONS

Réf. 5175
PROTECTION COMPLÈTE POUR GRAND TRAMPOLINE (4 Pads). Épaisseur : 3 cm.

Réf. 5214
HOUSSE DE PROTECTION
Housse pour trampoline replié : protège le trampoline complet lors de son stockage ou de son transport.

PIÈCES DÉTACHÉES SPÉCIAL TRAMPOLINE

CADRE

Réf. 5250/40
CADRE COMPLET MONTÉ SUR CHARIOTS

Réf. 5250/03
EXTRÉMITÉ COMPLÈTE DU CADRE

Réf. 5250/20
JAMBE DE FORCE COMPLÈTE (L'UNITÉ)

Réf. 5250/10
BRACON OBLIQUE COMPLET (L'UNITÉ)

Réf. 5250/25
AXE FIXE COMPLET DE JAMBE (L'UNITÉ)

Réf. 5250/26
LOT DE 4 SANDOWS DE MAINTIEN DES JAMBES ET DES BRACONS

Réf. 5250/06
RONDELLE DÉCOLLETÉE + VIS DE MAINTIEN DES AXES DE PIEDS

Réf. 5250/05
KIT DE REMPLACEMENT DES BAGUES PLASTIQUES DES PIEDS

Réf. 5250/41
LOT DE 4 GRAISSEURS ARTICULATION DE PIEDS

Réf. 5250/44
LOT DE 4 EMBOUTS PLASTIQUES RONDS DE CADRE. DIAMÈTRE : 42 MM

Réf. 5250/42
LOT DE 10 VIS RÉGLABLES JAMBES ET AXES

BANQUETTES FIG

Réf. 5265/10
BANQUETTE FIG (L'UNITÉ)

Réf. 5265/01
CADRE + PIED DE BANQUETTE FIG - SANS TOILE NI SANDOWS - (L'UNITÉ)

Réf. 5265/03
TOILE COMPLÈTE DE BANQUETTE FIG - AVEC SANDOWS ET CROCHETS - (L'UNITÉ)

Réf. 5265/23
AXE AMOVIBLE COMPLET DE BANQUETTE FIG Ø 27 MM (L'UNITÉ)

Réf. 5250/33
LOT DE 4 GOUPILLES BÉTA POUR AXE AMOVIBLE DE BANQUETTES FIG

Réf. 5250/36
PAIRE DE PATINS (4 TROUS) + 16 VIS

Réf. 5250/32
CHAÎNE DE MAINTIEN DES PIEDS (L'UNITÉ)

Réf. 5265/14
PAIRE DE SANDOWS DE BANQUETTE FIG

Réf. 5186
MATELAS DE BANQUETTE FIG (3 X 2,4 X 0,2M) - (L'UNITÉ)

Réf. 5185C
MATELAS DE BANQUETTE REPLIABLE (3 X 2 X 0,2M) - (L'UNITÉ)

Réf. 5185/21
MOUSSE DU MATELAS DE BANQUETTE REPLIABLE (3 X 2 X 0,2M) - (L'UNITÉ)

Réf. 5185/22
HOUSSE DU MATELAS DE BANQUETTE REPLIABLE (3 X 2 X 0,2M) - (L'UNITÉ)

Réf. 5186/00
BLOC ARRIÈRE DU MATELAS DE BANQUETTE FIG (3 X 0,4 X 0,2M) (L'UNITÉ)

Réf. 5186/01
MOUSSE DU BLOC ARRIÈRE (3 X 0,4 X 0,2M) - (L'UNITÉ)

Réf. 5186/02
HOUSSE DU BLOC ARRIÈRE (3 X 0,4 X 0,2M) - (L'UNITÉ)

BANQUETTES REPLIABLES

Réf. 5268/10
BANQUETTE REPLIABLE (L'UNITÉ)

Réf. 5268/01
CADRE + PIED DE BANQUETTE REPLIABLE - SANS TOILE NI SANDOW (L'UNITÉ)

Réf. 5268/03
TOILE COMPLÈTE DE BANQUETTE REPLIABLE - AVEC SANDOWS ET CROCHETS (L'UNITÉ)

Réf. 5250/43
LOT DE 4 EMBOUTS PLASTIQUES OVOÏDES DE PIEDS

PIÈCES DÉTACHÉES SPÉCIAL TRAMPOLINE

Réf. 5268/04
AXE SPÉCIFIQUE COMPLET DE BANQUETTE REPLIABLE Ø 35 MM (L'UNITÉ)

Réf. 5360/65
LOT DE 30 CROCHETS "6"

Réf. 5268/14
PAIRE DE SANDOWS DE BANQUETTES REPLIABLES

PROTECTIONS

Réf. 5175/50
KIT D'ATTACHE DE PROTECTION

Réf. 5175/51
SANGLE DE MAINTIEN DE PROTECTION

Réf. 5250/19
RESSORT DE TENSION PROTECTION & SANGLE (L'UNITÉ)

Réf. 5175/20
LOT DE 14 VELCROS D'ACCRO-CHAGE DE PROTECTION

Réf. 5250/18
RESSORT ÉPINGLE DE PROTECTION (L'UNITÉ)



Réf. 5175/40
LOT DE PADS DE PROTECTION

Réf. 5175/41
PAD D'EXTRÉMITÉ (L'UNITÉ)

Réf. 5175/42
PAD LATÉRAL (L'UNITÉ)

RESSORTS

Réf. 5171/00
JEU DE 59 RESSORTS COMPOSÉ DE 55 RÉF.5250/15 ET DE 4 RÉF.5250/16

Réf. 5250/15
RESSORT STANDARD (L'UNITÉ)

Réf. 5250/16
RESSORT D'ANGLE (L'UNITÉ)

Réf. 5172/00
JEU DE 59 RESSORTS «CANADIEN» DONT 4 RESSORTS D'ANGLE RENFORCÉS

CHARIOTS

Réf. 5253
PAIRE DE CHARIOTS

Réf. 5253/00
CHARIOT (L'UNITÉ)



Réf. 5253/04
ROULETTE PIVOTANTE GRISE D125 GRD MASTER "TRAMPOLAIR ONE" (L'UNITÉ)

Réf. 5253/05
ROULETTE PIVOTANTE GRISE D125 FREINÉE GRD MASTER "TRAMPOLAIR ONE" (L'UNITÉ)

Réf. 5253/08
LEVIER BASCULANT COMPLET (L'UNITÉ)

Réf. 5253/09
CROCHET DE MAINTIEN DOUBLE COMPLET (L'UNITÉ)

Réf. 5253/07
BOULE BAKÉLITE ROUGE DE CHARIOT (L'UNITÉ)

Réf. 5253/02
MOLETTE DE VERROUILLAGE DE CHARIOT (L'UNITÉ)

Réf. 5253/03
CROCHET DE BLOCAGE DU CADRE (L'UNITÉ)

Réf. 5250/45
LOT DE 4 EMBOUTS PLASTIQUES RONDS DE JAMBES. DIAMÈTRE : 35 MM

ACCESSOIRES

Réf. 5254
JEU DE 4 PLAQUES DE STABILITÉ

Réf. 5254/01
(L'UNITÉ)

Réf. 800/50
SANGLE DE MAINTIEN POUR TRANSPORT

LES AIRES DE SÉCURITÉ

Coupe du Monde 2010 à Albacete (Espagne)

COMPÉTITION

L'aire de sécurité Gymnova est constituée de plusieurs tapis de réception FIG de 2 dimensions différentes :

- **Réf. 1611** 300 x 200 x 20 cm
- **Réf. 1617** 200 x 200 x 20 cm
- **Bavette enroulable**

Les tapis sont constitués d'un complexe de mousses multi-couches permettant une stabilisation optimale en cas de chutes (effet plateau garanti pour une meilleure répartition des charges). Housse amovible en PVC 1000 deniers, grain « cuir », classée au feu M2. Velcros de liaison (sur le dessus) pour supprimer les joints.

Consultez-nous pour toute aire de sécurité réalisée avec des tapis de 20 cm.



Réf. 1780 IMPLANTATION 1 TRAMPOLINE
Composé de 4 Réf. 1611 et 8 Réf.1617



Réf. 1785 IMPLANTATION 2 TRAMPOLINES
Composé de 6 Réf. 1611, 13 Réf. 1617 et 1 Réf. 1660



Réf. 1790 IMPLANTATION 4 TRAMPOLINES
Composé de 9 Réf. 1611, 24 Réf. 1617 et 3 Réf. 1660



Réf. 5102

ENTRAÎNEMENT

TRAMPOLINE MASTER

Réf. 5102
Cadre pliable, profil acier ovoïde renforcé électrozingué équipé de chariots de manutention.
Dimensions du cadre : 459 x 280 cm. Hauteur : 100 cm.
100 ressorts acier traité.
Pads de protection périphérique. Épaisseur : 3 cm.
Toile nylon tressée 13 x 13 mm (366 x 183 cm).

ACCESSOIRES

Réf. 5110 TOILE DE SAUT NYLON TRESSÉE 13 X 13 MM
Réf. 5122 JEU DE 100 RESSORTS DONT 4 D'ANGLE RENFORCÉS
Réf. 5125 PROTECTION COMPLÈTE

Réf. 5080

TRAMPOLINE SALTO

Réf. 5080
Cadre démontable 374 x 228 cm, hauteur 800 mm.
Pieds amovibles. 86 ressorts cylindriques, acier traité.
Pads de protection intégrale de 3 cm d'épaisseur.
Toile de saut 290 x 150 cm, PVC enduite ajourée SPORTEX "spécial extérieur".
Il convient parfaitement aux jeunes gymnastes, à l'usage scolaire et pour toute animation de loisir.

ACCESSOIRES

Réf. 5082 TOILE DE SAUT
Dim. 290 x 150 cm, PVC enduite ajourée SPORTEX.
Réf. 5084 JEU DE 86 RESSORTS DE RECHANGE
Réf. 5086 PROTECTION INTÉGRALE. LE JEU.

LES TRAMPOLINES ENCASTRÉS

TRAMPOLINES ENCASTRÉS

Spécialement étudiés pour l'apprentissage des figures acrobatiques. Des plaques scellées au sol sur toute la périphérie reprennent les ressorts de tension et la toile. Protections périphériques 4 cm d'épaisseur.

Réf. 5352 GRAND MODÈLE AVEC LIAISON FOSSE
Toile 13 x 13 mm (Réf. 5160) 426 x 213 cm.
Réf. 5351 GRAND MODÈLE SEUL
Toile identique à la Réf. 5352.

Réf. 5357 PETIT MODÈLE AVEC LIAISON FOSSE
Toile 13 x 13 mm (Réf. 5110) 366 x 183 cm.
Réf. 5356 PETIT MODÈLE SEUL
Toile identique à la Réf. 5357.

Dimensions, réservation béton, nous consulter.

Réf. 5076

COMPÉTITION

Gymnova fournisseur officiel du double mini–trampoline des Championnats du Monde 2011.

DOUBLE MINI-TRAMPOLINE

Réf. 5076 Homologué FIG
Ce double mini trampoline permet aux gymnastes de travailler les enchaînements d'éléments acrobatiques de manière dynamique en toute confiance. Grâce aux patins d'appui antidérapants et aux pads de protection périphériques de 3 cm d'épaisseur, il bénéficie d'une grande stabilité avec une sécurité optimisée. Transport et rangement aisé grâce aux chariots de déplacement.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Toile de saut tressée 13 x 13 mm reliée au cadre par 102 ressorts cylindriques
- Poids : 180 kg
- Livré avec 3 protections pour les pieds.
- Encombrement : Déplié : 339 x 190 (L x l), Plié : 205 x 223 x 80 cm (L x l x ép.)

Double mini-trampoline plié

Réf. 5099 AIRE DE RÉCEPTION POUR DOUBLE MINI-TRAMPOLINE
Dimensions : 600 x 300 cm. Epaisseur : 30 cm.
Réf. 5099/20 SUR-TAPIS POUR DOUBLE MINI-TRAMPOLINE
Dimensions : 400 x 200 cm. Epaisseur : 10 cm. En option.
Réf. 2106 PISTE D'ÉLAN DE COMPÉTITION
Dimensions : 250 x 100 m. Epaisseur : 25 mm.

Réf. 5077 TOILE DE RECHANGE TRESSEE 13 x13
Réf. 5078 JEU DE 102 RESSORTS

Réf. 5076 + 5099 + 2106

LES MINI-TRAMPOLINES



Réf. 5042

ENTRAÎNEMENT

MINI-TRAMPOLINE OPEN

- Cadre tubulaire 120 x 120 cm.
- Pieds pliables et réglables en inclinaison facilement et rapidement jusqu'au sol.
- Protection des ressorts et des faces avant et arrière.
- Tension par 36 ressorts.
- Roulettes de déplacement intégrées.

Réf. 5042 MINI-TRAMP "OPEN"
avec toile SPORTEX PVC
Réf. 5047 MINI TRAMP "OPEN"
avec toile tressée 13 x 13 mm

ACCESSOIRES

Réf. 5046 TOILE DE RECHANGE SPORTEX
Réf. 5048 TOILE DE RECHANGE TRESSÉE
Réf. 5045 JEU DE 36 RESSORTS
Réf. 5044 PAIRE DE PROTECTIONS LATÉRALES
Réf. 5043 PAIRE DE PROTECTIONS AVANT/ARRIÈRE

Réf. 5042 toile de saut «SPORTEX»

Roulettes de déplacement



Réf. 5047 toile de saut tressée

ENTRAÎNEMENT

MINI-TRAMPOLINES

Réf. 5000 MINI-STANDARD
Toile PVC enduite ajourée "SPORTEX".
Tension par sandows.
Réf. 5010 MINI-GYM
Toile PVC enduite ajourée "SPORTEX".
Tension par 28 ressorts acier.
Réf. 5050 SUPER SPRING
Toile bandes nylon tressées 13 mm.
Tension par 32 ressorts.
Modèle haute performance.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Cadre tubulaire 113 x 113 cm
- Pieds pliables
- Inclinaison réglable
- Protection intégrale grande portance avec nouveau mode de fixation
- Toile de saut 65 x 65 cm, tension par sandows ou ressorts en acier traité
- Roulettes de déplacement intégrées

ACCESSOIRES

Réf. 5020 JEU DE SANDOWS DE RECHANGE
Réf. 5030 TOILE DE RECHANGE "SPORTEX"
Réf. 5035 JEU DE 4 PATINS
Réf. 5040 PROTECTION INTÉGRALE 116 x 116 cm
Réf. 5055 TOILE NYLON TRESSÉE 13 mm
Réf. 5065 JEU DE 32 RESSORTS

Réf. 5000/5010

Réf. 5000

Réf. 5010



Réf. 5020 Réf. 5040 Réf. 5030 Réf. 5065

Réf. 5090

INITIATION

TRAMPO-TREMP

Réf. 5090
Ce trampoline tremplin a été spécialement développé pour l'apprentissage et le travail des exercices de saut. Cet accessoire aux dimensions similaires à celles d'un tremplin standard (longueur : 1,20 m) apporte aux gymnastes un gain de puissance important.
Il permet de travailler confortablement et à de nombreuses reprises l'élément souhaité.
Facilement transportable grâce à ses roulettes de déplacement intégrées, il se règle aisément en hauteur sur 3 positions différentes : 26, 30 et 34 cm.

Utilisation déconseillée pour les personnes de plus de 50 kg

Trampo-Tremp Réf. 5090 présenté avec la table de saut mousse Réf. 3472

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Dimensions : 120 x 98 cm
- 34 ressorts zingués repris sur toile PVC à œillets.
- Pads de protection périphérique de 3 cm d'épaisseur.
- Toile en PVC (dimensions : 47 x 74 cm)
- Cadre peinture époxy
- Poids : 27 kg
- Roulettes de déplacement
- Pied réglable en hauteur (hauteurs possibles 26, 30 et 34 cm)

LES PISTES DE TUMBLING



Championnats du Monde 2010 (France)

COMPÉTITION

Gymnova fournisseur officiel de la piste de tumbling des Championnats du Monde 2010 et 2011.

Modèle Novatrack one

PISTE DE TUMBLING

Réf. 6296 PISTE DE TUMBLING NOVATRACK'ONE ÉVOLUTION COMPLÈTE **- Homologuée FIG**
Piste d'évolution de 25,5 m de long et de 2 m de large, accompagnée d'une piste d'élan de 10,5 m et d'une aire de réception de 30 cm d'épaisseur pour amortir l'acrobatie finale du tumbleur. Moquette spéciale de haute résistance.

- **DYNAMIQUE**
- **CONFORTABLE**
- **SILENCIEUSE**
- **STABLE**

Cette piste garantit un rebond dynamique pour des acrobaties toujours plus impressionnantes.

Réf. 6298 PISTE DE TUMBLING NOVATRACK'ONE ÉVOLUTION SEULE

Solidarisation par Velcro et pions métalliques

Réf. 5076

Novatrack 2 TWO

NOUVEAUTÉ

Réf. 6294
PISTE DE TUMBLING NOVATRACK'TWO COMPLÈTE
Nouvelle piste de tumbling GYMNOVA en fibre de verre composée de 21 cadres solidarisés par velcro. Cette piste dynamique est recouverte de répartiteurs de charge en matériau composite afin de garantir une meilleure stabilité lors des impacts.
Le cadre est recouvert d'une piste enroulable de 3.5 cm d'épaisseur ainsi que d'une mousse de 2 cm d'épaisseur.
Cette nouvelle piste est accompagnée d'une piste d'élan de 10,50 m et d'une aire de réception de 30 cm d'épaisseur.

Réf. 6294/00
PISTE DE TUMBLING NOVATRACK'TWO SEULE

Retrouvez le détail de la piste d'élan, de l'aire de réception et du sur-tapis en page 24.

Détail des répartiteurs de charge en matériau composite.

LES PISTES DE TUMBLING

Caractéristiques communes des deux pistes de tumbling Réf. 6296 et 6294



Composition d'une piste de tumbling

1 Réf. 6297 PISTE D'ÉLAN SEULE
- Constituée de 7 plaques de bois de dimensions 1,5 x 1 m sur lesquelles est placée une seule piste de 2,5 cm d'épaisseur de dimensions 10,5 x 1 m.
- Solidarisation des plaques par velcro.
- Jupe de finition périphérique.
- Liaison avec piste par bavette spécifique.



2 PISTE DE TUMBLING SEULE
- Voir les descriptifs des deux pistes de tumbling GYMNOVA en page 22 pour la Réf. 6298 et en page 23 pour la Réf. 6294/00.

3 Réf. 6299 AIRE DE RÉCEPTION SEULE
- Constituée de 3 tapis bi-densité pour une réception plus stable et confortable.
- Épaisseur 30 cm. Longueur totale : 6 m.
- Solidarisation par velcro et marquage des zones par bandes velcro.
- Liaison avec piste par sangle et bavette spécifique.

4 Réf. 6299/30 SUR-TAPIS SEUL (FACULTATIF)
Non fourni avec la Réf. 6296 et 6294. Nous consulter.
- Sur-tapis dessus grain cuir, de 4 m de long et de 2 m de large.
- Épaisseur : 10 cm.
- Solidarisation par velcro sur l'aire de réception.
- Dessous antidérapant.

LES PISTES GONFLABLES

Réf. 6293

ENTRAÎNEMENT



Le gonflage s'effectue en moins de dix minutes

Réf. 6293
Piste de 15 m de longueur, 2 m de largeur et 20 cm d'épaisseur.
Permet la combinaison d'acrobaties sur une surface de travail plane assurant stabilité et précision des impulsions.
Autonome, la piste reste gonflée plus d'une semaine, ce qui permet de ne pas utiliser le gonfleur lors de son utilisation.
Facile à manipuler, elle s'adapte à tous les gabarits et convient aussi bien au gymnaste débutant qu'au gymnaste confirmé.

- Montage et démontage faciles et rapides.
- Livrée avec housse de rangement et gonfleur.
- Poignées de portage.
- Chariot en option.

Tension requise : 220 volt.

Embouts de gonflage et dégonflage

Détail des poignées de portage



Réf. 6310

ENTRAÎNEMENT

Réf. 6310
Modèle identique à la Réf. 6293 mais de dimensions différentes : 10 m de longueur, 1,50 m de largeur et 10 cm d'épaisseur.

Coloris non contractuels

Réf. 6290 PISTE GONFLABLE «AIR TRACK»
Piste de 15 m de longueur, 2,75 m de largeur et 30 cm de hauteur.
Les repères visuels sont assurés par des bords relevés et des bandes centrales de coloris différents.

Fournie avec un ventilateur électrique programmable ce qui permet de choisir la pression de la piste.

ACROTRAMP

Réf. 5360

ENTRAÎNEMENT

ACROTRAMP - TRAMPOLINE LINÉAIRE

Outil particulièrement formateur pour favoriser un apprentissage très technique de l'acrobatie. Intermédiaire entre le trampoline et le tumbling, il permet la mise en place d'une systématique d'entraînement basée sur le rebond.

- Cadre métallique avec toile PVC enduite ajourée SPORTEX reliée par ressorts.
- Protection complète cadre et ressorts.
- Hauteur : 0,60 m. Largeur : 2,10 m.

Réf. 5360 ÉLÉMENT DE 6,70 m*
Réf. 5361 ÉLÉMENT DE 12,70 m*
Réf. 5363 ÉLÉMENT DE 18,70 m*
*Dimensions hors tout
Acrotramp sur mesure, nous consulter.

Afin d'améliorer la sécurité, les barres sont escamotables en bout de piste sous l'impact.

Acrotramp encastré, nous consulter.

Réf. 5360 + 7090

COMPÉTITION ACCESSOIRES

BACS À MAGNÉSIE

Réf. 2860 BAC À MAGNÉSIE
Plus léger et muni d'une poignée de portage, il offre la possibilité aux gymnastes d'accrocher des accessoires. La réserve en forme de demi-sphère évite la diffusion de la magnésie.
Réf. 2861 BAC À MAGNÉSIE POUR PIEDS
Idéal pour la pratique du tumbling. Moquette intégrée à l'intérieur du cadre. Dimensions intérieures : 40 x 60 cm.

Réf. 2860

Réf. 2861

MAGNÉSIE

Réf. 2850 3 PAQUETS DE 8 PAINS DE 60 GR.
Réf. 2870 36 PAQUETS DE 8 PAINS DE 50 GR.

Réf. 2850

MATELAS DE PARADE

Réf. 5190 MATELAS DE PARADE SPÉCIAL TRAMPOLINE
Dimensions : 170 x 110 x 10 cm (normes FIG)

Réf. 5190

PISTE ENROULABLE

Réf. 6160
Dimensions : 14 x 2 m, épaisseur : 4 cm.
Moquette aiguilletée spéciale haute résistance sur mousse dynamique. Dessous antidérapant. Ces pistes peuvent être solidarisées entre elles pour constituer des surfaces d'évolution plus grandes. Elles se solidarisent par des bandes velcro qui se fixent sur la moquette.

Réf. 6160

TREMPLINS COMPÉTITION

Caractéristiques communes aux deux modèles :
Hauteur : 23 cm. Poids : 27 Kg. Munis de 5 ressorts. Plateau recouvert d'un tapis moquetté de 2,5 cm d'épaisseur. Parfaite absorption des chocs et dynamisme homogène du plateau. Patins antidérapants et roulettes de déplacement.

Réf. 2193 TREMPLIN «HARD»
Homologué FIG
Plutôt destiné aux grands gabarits. Signes distinctifs : point rouge sur le plateau et ressorts de couleur noire.


Réf. 2193

Réf. 2194 TREMPLIN «SOFT»
Homologué FIG
Plutôt destiné aux gabarits légers. Signes distinctifs : pas de point rouge sur le plateau et ressorts de couleur grise.


Réf. 2194

Ceintures et longes

Ceintures avec roulements à billes pour la réalisation d'exercices avec vrilles

Réf. 2790
Grand modèle, Ø intérieur 360 mm.
Tour de taille : 71 à 91 cm.
Réf. 2792
Modèle médium, Ø intérieur 315 mm.
Tour de taille : 61 à 81 cm.
Réf. 2795
Petit modèle, Ø intérieur 290 mm.
Tour de taille : 46 à 66 cm.

Ceinture de sécurité

Réf. 2840
Ceinture réglable munie de crochets pour fixation de longes courtes ou longues. Adaptable à toutes les tailles.

Longes

Réf. 2810 LONGES COURTES
(La paire). Longueur 1,50 m avec tourillons pour acrobatie.

Longes fixées en charpente fixes ou mobiles. Étude sur demande, nous consulter.

Ceintures à harnais

Caractéristiques communes : toutes nos ceintures sont équipées d'une boucle de sécurité « type parapente » et de sangles permettant la fonction harnais.

Réf. 2814 CEINTURE PETIT MODÈLE
Réf. 2815 CEINTURE GRAND MODÈLE
Réf. 2819 CEINTURE À TOURILLONS PETIT MODÈLE
Réf. 2820 CEINTURE À TOURILLONS GRAND MODÈLE

OFFRE ET CONDITIONS DE VALIDITÉ DU CONTRAT

Les présentes conditions générales de vente ont pour objet de régir les relations contractuelles entre :

· la Société Gymnova, Société par Actions Simplifiées ayant son siège social, 45 rue Gaston de Flotte - BP 56 -13375 Marseille - Cedex 12 - Téléphone : 04.91.87.51.20 - et immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro 395 080 138 et dont le numéro de TVA intracommunautaire est FR45395080138,

d'une part,

et

· le client défini comme toute personne morale ou physique passant commande directement à partir de notre catalogue, ou par nos chargés de clientèle,

d'autre part,

Les ventes faites sur notre site de boutique en ligne gymnova.com sont exclusivement régies par les conditions générales de vente figurant sur notre site www.gymnova.com

Les commandes ou demandes de devis n'engagent Gymnova qu'au moment où cette dernière envoie au client l'accusé de réception de la commande.

Gymnova se réserve en effet le droit de ne pas accepter les commandes pour lesquelles le règlement prévu n'aurait pas été reçu ou bien les commandes émanant de clients avec lesquels Gymnova aurait un litige ou tout client présentant un antécédent d'incident de paiement.

Les devis émanant de Gymnova ont une durée de validité d'un mois à partir de leur réalisation.

La passation d'une commande à Gymnova par la signature d'un devis ou la commande d'un produit standard du catalogue, emporte l'acceptation sans réserve de la part du client, des présentes conditions générales de vente, sauf stipulations particulières éventuellement prévues dans le devis.

Nos équipements sont des produits neufs sauf opérations spécifiques ponctuelles et limitées dans le temps de vente de matériels d'occasion mis en vente également sur notre site gymnova.com et clairement identifiés comme tels.

Les articles présentés sur notre documentation et notre site le sont à titre indicatif.

Les photographies n'entrent pas dans le champ contractuel. La responsabilité de Gymnova ne peut être engagée si des erreurs s'y sont introduites.

Nous nous réservons le droit de modifier à tout moment et sans préavis les articles présentés afin de suivre les règlements et les techniques de fabrication, et ceci sans que l'acquéreur puisse considérer que les modifications transforment en quoi que ce soit le contrat de vente.

Gymnova se réserve le droit de remplacer le produit visé dans la commande dès réception de celle-ci sans toutefois que les caractéristiques essentielles du produit n'en soient affectées.

DROIT DE RÉTRACTATION

Dans les conditions prévues par l'article L121-16 du code de la consommation, l'acheteur personne physique dispose d'un délai de rétractation de sept (7) jours francs à compter de la date de livraison, sauf spécification contraire indiquée dans le catalogue. Tout retour devra être signalé au préalable auprès de notre Service Commercial, par téléphone (04.91.87.51.20) ou par fax (04.91.93.86.89).

Tout retour doit être au préalable signifié à la société Gymnova qui conseille à l'acheteur d'effectuer le retour de ses produits muni d'une recommandation ou d'une assurance complémentaire lui garantissant, le cas échéant, l'indemnisation des produits à hauteur de leur valeur marchande réelle en cas de spoliation ou de perte de cette marchandise à l'adresse qui lui sera communiquée.

La société Gymnova conseille également à ses clients de protéger les emballages d'origine de ses produits en les insérant dans un autre emballage, car seuls seront repris les produits renvoyés dans leur intégralité (accessoires, etc.), dans leur emballage d'origine, l'ensemble devant être intact et en parfait état de revente. Tout produit qui aurait été abîmé, incomplet, ou dont l'emballage d'origine aura été détérioré, ne sera ni remboursé ni échangé.

Ce droit de rétractation s'exerce sans pénalité, à l'exception des frais de retour qui restent à la charge de l'acheteur. En cas d'exercice du droit de rétractation, Gymnova fera tous les efforts pour rembourser l'acheteur dans un délai de 15 jours et par chèque. Cependant, compte tenu du caractère technique des produits vendus, ce délai pourra être étendu à 30 jours, en particulier lorsque le produit a besoin d'une vérification technique par notre SAV (ces produits devant être testés au préalable).

Toutefois l'exercice du droit de rétractation est exclu en cas de fourniture de biens confectionnés selon les spécifications du consommateur ou nettement personnalisés ou qui, du fait de leur nature, ne peuvent être réexpédiés.

PRIX

Les prix de nos matériels sont en euros et s'entendent TTC incluant le port et emballage (France Métropolitaine seulement). Corse et DOM TOM, nous consulter.

Les prix affichés sont ceux présentés dans nos catalogues en cours de validité. Dans le cadre d'offres promotionnelles, la date de validité est affichée en clair.

Les prix appliqués sont ceux en vigueur au moment de la commande et sous réserve d'erreur typographique ou de modification du taux de TVA française. Tout changement de ce taux serait alors répercuté immédiatement sur les prix de vente.

RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ

Il est expressément précisé que nos ventes entrent dans le cadre de l'application de la loi n°80-835 du 12 mai 1980 relative à la réserve de propriété qui conditionne le transfert de propriété au paiement intégral du prix des produits (articles 2367 et suivants du Code Civil) étant précisé que la simple remise d'un titre de paiement ne constitue pas un paiement au sens de la présente clause.

La clause ne fait pas obstacle dès la livraison des marchandises au transfert à l'acheteur des risques de perte, détérioration ou de vol des marchandises ainsi que des dommages qu'elles pourraient occasionner.

CLAUSE PÉNALE

De convention expresse et sauf report sollicité à temps et accordé par Gymnova, le défaut de paiement de nos fournitures à l'échéance fixée entraînera :

- l'exigibilité immédiate de toutes les sommes restant dues quel que soit le mode de règlement prévu,

l'exigibilité, à titre de dommages et intérêts et de clause pénale, d'une indemnité égale à 15 % des sommes dues, outre les frais légaux et judiciaires éventuels.

CONDITIONS DE PAIEMENT

Pour tout nouveau client ou toute personne physique, les commandes ne seront prises en compte qu'à réception du règlement.

Pour les commandes web, en cas de paiement par carte bleue, et dans le cas où les centres de paiement bancaires auront refusé leur accord de paiement, la commande sera automatiquement annulée.

Pour tout règlement par chèque à la commande, le client envoie un chèque, à l'ordre de Gymnova, au dos duquel est noté le numéro de la commande à : Gymnova - 45 rue Gaston de Flotte - BP 56 - 13375 Marseille – Cedex 12. Si le règlement n'est par parvenu sous dix jours ouvrables, Gymnova se réserve le droit d'annuler la commande.

En cas de règlement à la commande, et sous réserve de l'acceptation des centres de paiement bancaires en cas de paiement par carte bleue, ou réception du chèque sous 10 jours en cas de paiement par chèque, un escompte de 2 % sera accordé si le montant de la commande est supérieur à 900 euros TTC.

Pour les clients déjà référencés chez Gymnova et hormis les personnes physiques, le règlement de nos factures doit être effectué comptant à la réception, sauf conditions particulières négociées antérieurement avec notre service commercial.

En aucun cas le règlement ne peut être subordonné à l'encaissement, par l'acheteur, du règlement auprès de son client. Les délais de règlement s'entendent entre la date d'expédition et la date de paiement effectif.

DISPONIBILITÉ/ LIVRAISON

Les délais de livraison prévus dans nos confirmations de commande peuvent varier selon les articles et ne sont donnés qu'à titre indicatif et les retards éventuels ne donnent pas le droit à l'acheteur d'annuler la vente, de refuser le matériel ou de réclamer des dommages et intérêts, sauf engagement particulier et exceptionnel, dans le cadre d'un contrat précis et hors cas de force majeure.

Si malgré nos efforts, nous n'étions pas en mesure de répondre à votre commande, et dans le cas d'un report de livraison, notre service commercial se chargera de vous informer.

Nos livraisons sont effectuées habituellement par un transporteur, par messagerie mandatée par Gymnova ou par voie postale, selon la nature du produit.

La livraison est réputée effectuée dès la prise en charge par le transporteur au départ de nos entrepôts ou des usines de nos fournisseurs.

Les marchandises et matériels voyagent aux frais, risques et périls de l'acheteur. En cas d'avaries de transport, et afin de préserver son recours contre le transporteur, le client devra formuler ses éventuelles réserves écrites sur le bordereau du transporteur (conformément à l'article 133-3 du Code du Commerce), et les confirmer par courrier recommandé AR au transporteur dans les 48 h maximum après réception.

RÉCLAMATIONS / RETOURS

Hormis les problèmes d'avarie de transport (qui intéressent le seul transporteur), toute autre réclamation, relative à un défaut de fabrication, une inexactitude dans les quantités ou à une référence erronée par rapport à la commande, devra être formulée dans les 48 heures ouvrables à réception des marchandises et ne pourra porter que sur le remplacement des articles défectueux.

Les demandes seront formulées auprès de notre service SAV au 04.91.87.51.20 ou par mail : info@gymnova.com, qui indiquera au client la démarche à suivre. Au cas où un retour de marchandises s'avérerait nécessaire, et que la responsabilité de Gymnova serait engagée, les frais de retour seront pris en charge intégralement par Gymnova.

Dans le cadre d'un retour pour convenance personnelle (droit de rétractation), les frais de port sont à la charge exclusive de l'acheteur.

Passé le délai de 48 heures, aucun retour ne sera accepté.

Nous refuserons tout colis qui ne serait pas conforme à l'état initial.

Tout retour de marchandise (autre que dans le cadre du droit de rétractation) nécessite l'accord préalable de Gymnova.

GARANTIE

Nos produits sont garantis 2 ans excepté le matériel d'occasion (un an), sauf convention spéciale, pour tous vices de fabrication et dans des conditions normales d'utilisation.

Notre garantie est limitée à l'obligation de remettre en état en nos ateliers, ou de remplacer à nos frais dans les plus brefs délais, tout matériel reconnu défectueux, sans qu'il puisse être réclamé aucune indemnité pour quelque cause que ce soit.

Toutes autres garanties explicites ou implicites sont exclues.

Gymnova ne pourra être tenu pour responsable des dommages résultant d'accidents, de négligence ou d'une utilisation des marchandises qui s'avérerait en contravention avec le mode d'emploi et les conseils du fournisseur d'une part, et en contradiction avec l'usage auquel elles sont destinées d'autre part.

A l'exception des personnes pouvant engager valablement la société Gymnova, nul n'est autorisé à faire des promesses ou déclarations en notre nom, ou accepter en notre nom des obligations plus étendues que celles énumérées ci-dessus.

La facture tient lieu de garantie.

Les réclamations doivent être adressées à notre service après-vente au 04.91.87.51.20 ou par courrier à : Gymnova - 45 rue Gaston de Flotte - BP 56 - 13375 Marseille - Cedex 12 ou par mail : info@gymnova.com qui adresse alors au client la procédure à suivre. Si un retour en nos ateliers s'avérait nécessaire, tous les frais seraient pris en charge par Gymnova.

Tout retour nécessite l'accord préalable de Gymnova.

Les produits retournés par le client sans protection physique ou mal protégés ne pourront pas bénéficier de la garantie. Il appartient donc au client de veiller à protéger et assurer les produits retournés lors de leur transport. Il appartient au client de conserver les emballages, accessoires fournis avec le produit ainsi que les éventuelles étiquettes apposées sur le produit ou les emballages et qui seront nécessaires pour bénéficier de la garantie offerte.

LITIGES

Les tribunaux dont dépend le siège de Gymnova (Marseille) sont seuls compétents en cas de litige.

LES PHOTOS ILLUSTRANT CE CATALOGUE SONT NON CONTRACTUELLES.

Édition Novembre 2011

GYMNOVA

BP 56 • 45, rue Gaston de Flotte
13375 Marseille cedex 12 • France
Tél. +33 (0)4 91 87 51 20
Fax +33 (0)4 91 93 86 89
info@gymnova.com • www.gymnova.com

une société d' ABéO

© zen (www.zen-studio.com) - 11/2011

Papier recyclé